

SGS Analytics Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden
 Tlf: + 4613 25 49 00 · Fax: + 4613 12 17 28
 CVR NR 556152-0916 Hovedkontor: Linköping, Sweden

Akkred. nr 1006
 Provning
 ISO/IEC 17025

RAPPORT

Side 1 (1)

udført af et akkrediteret laboratorium
 REPORT issued by an Accredited Laboratory

Kopi
Rapport Nr 26129311
Kunde

Foreningen Havhøst

Ingerslevsgade 44
 DK1705 KØBENHAVN V

Gælder
Prøvepunkt/Projekt
Levnedsmiddel analyse

Niveau 1 : Kemi
 Niveau 2 : Levnedsmidler

Oplysninger om prøven og prøvetagning

Prøvetagningsdato	: 2026-03-19	Ankomstdato	: 2026-03-23
Prøvetagningstidspunkt	: -	Ankomsttidspunkt	: 2250
Prøvetager	: Erik Yde Belthaven	Temperatur ved ankomst	: -
Prøvetagningssted	: Sildmarken, Middelfart		
Prøvemærkning	: Belthaven Middelfart		
Prøveindhold	: Musslor		
Fakturareference	: Stærke fællesskaber		

Analyseresultater

Analysemetode	Undersøgelse af	Resultat	Måleusikkerhed	Enhed
DIN EN 16802	Arsen, As uorganisk (1)	0.01		mg/kg
(1) Resultat leveret af SGS Berlin D-PL-14115-02-03				

Den angivne måleusikkerhed er beregnet med en faktor k=2. Måleusikkerhed for akkrediterede mikrobiologiske analyser kan oplyses af laboratoriet efter anmodning.

Kommentar

Fakta om prøveudtagning er leveret af kund.

Linköping 2026-03-31

Kopi er sendt til
 YDE57@outlook.dk

Ottilia Molin
 Underskriftsberettiget